



Verdal kommune
Møteinnkalling

Formannskapetets medlemmer

—
Dere innkalles med dette til følgende møte:

Utvalg: Verdal formannskap
Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato: 30.03.2006
Tid: 10:00 (Møtet vil starte etter at samkommunestyret er ferdig).

Forfall meldes til **Anne Lovise Liaklev, Servicekontoret, tlf. 740 48206**, eller e-post anne.l.liaklev@verdal.kommune.no. NBNB!

Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Innstilling fra driftskomiteen i sak nr. 24/06 og 25/06 vil bli utlagt i møtet.

Verdal, 24. mars 2006

Bjørn Iversen
ordfører (s)

Sakliste formannskapetets møte 30. mars 2006

Saksnr	Innhold
PS 22/06	Endringer i alkoholloven
PS 23/06	Palmen Pizzeria DA Verdal - søknad om skjenkebevilling
PS 24/06	Forlengelse av Venusvegen på Ørin til nytt Gjenbrukstorg Innherred renovasjon/ Nytt VA-Anlegg Havfruvegen på Ørin (Ved Grande) - Forprosjekt
PS 25/06	Verdal Vannverk - Forprosjekt oppgradering/rehabilitering av råvannspumpestasjon Leksdalsvatnet
PS 26/06	Orientering



Verdal kommune
Sakspapir

Endringer i alkoholoven

Saksbehandler: Arvid Vada E-post: arvid.vada@verdal.kommune.no Tlf.: 74048290	Arkivref: 2006/1931 - /
--	-----------------------------------

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg	Møtedato	Saksnr.
Verdal formannskap	30.03.2006	22/06

Rådmannens forslag til innstilling:

1. Rådmannens orientering tas til etterretning.
2. Følgende begreper legges til grunn ved den framtidige saksbehandling etter alkoholoven:
 - Alkoholholdig drikk gruppe 1: Drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol.
 - Alkoholholdig drikk gruppe 2: Drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol.
 - Alkoholholdig drikk gruppe 3: Drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent alkohol

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Den 1. juli 2005 trådte det i kraft en rekke endringer i alkoholloven og alkoholovens forskrifter.

I det følgende gis det først en kort orientering om de viktigste endringene knyttet til kommunen som bevillingsmyndighet.

Deretter gjøres det rede for endringer i loven og dens forskrifter.

Endringene i loven omhandler i hovedtrekk:

- Alkoholloven § 1-12, som satte begrensninger for adgangen til å delegere avgjørelser om tildeling av bevilling og tiden for salg og skjenking, er opphevet. Det innebærer at all myndighet kan delegeres til rådmannen.
- Kommunene er gitt adgang til å delegere bevillingsmyndigheten til en interkommunal sammenslutning, jfr. [§ 1-7](#).
- Kommunene er gitt uttrykkelig hjemmel til, ved behov, å kreve at bevillingssøker fremlegger finansieringsplan, driftsbudsjett og likviditetsbudsjett, jfr. [§ 1-7](#).
- Ordlyden i [§ 1-7b](#) er endret slik at klargjøringen av om en person omfattes av den krets som skal vandelsvurderes, må avgjøres etter en helhetsvurdering av om vedkommende har vesentlig innflytelse på virksomheten. Videre er det innført en regel om at bevillingsmyndigheten skal kunne vektlegge også vedkommende *nærstående*s forhold til virksomheten.
- Det er lovhjemlet plikt for styrer og stedfortreder til å legitimere seg overfor bevillingsmyndighetens kontrollører, jfr. [§ 1-7c](#).
- [§ 1-9](#) er endret slik at adgangen til å gi forskrifter om kommunale kontrollutvalg er opphevet. Det er bare *plikten* til å ha kontrollutvalg som faller bort, en kan fortsatt velge å beholde ordningen.
- Videre er bevillingsmyndigheten i samme bestemmelse gitt utvidet adgang til å kreve tilgang til virksomhetens lokaler og regnskaper.

De viktigste endringene i alkoholforskriften knyttet til kommunen som bevillingsmyndighet, er som følger:

- Kontrollsystemet for de kommunale bevillingene er gjennomgått. Hele [kapittel 9](#) er endret slik at det er kommunen, og ikke som tidligere det kommunale kontrollutvalget, som har ansvar for kontroll av utøvelsen av kommunal bevilling til salg og skjenking.
- Bestemmelsene om antall kontroller er endret, jfr. § 9-7. Hvert sted skal kontrolleres minst en gang årlig, men likevel slik at det samlede antall kontroller skal være minst tre ganger så mange som kommunen har salgs- og skjenkesteder.
- Alkoholforskriftens bestemmelser knyttet til reklameforbudet er presisert, bl.a. slik at det i § 14-1 er bestemt at det bare kan reklameres for lettøl etc. og alkoholfrie varer når varen har et eget varemerke eller varekjenetegnet som ikke også benyttes for alkoholholdig drikk.

- I § 4-1 er det gitt en uttrykkelig bestemmelse om bevillingshavers plikt til å sørge for at personer som er åpenbart påvirket av rusmidler forlater skjenkestedet, samt at den berusede får nødvendig bistand.

I tillegg til ovennevnte, er det gjort endringer i alkoholloven § 1-3 hva gjelder definisjonen av alkoholholdig drikk. Definisjonen av øl og vin i § 1-3 er opphevet, og i forhold til alkohollovens bestemmelser om salg og skjenking av alkoholholdig drikk knytter det seg ikke lenger noen rettsvirkninger til begrepene øl, vin og brennevin. Denne inndelingen er erstattet av en kategorisering etter alkoholstyrke. I alkoholforskriften § 1-1 er de ulike typene alkoholholdig drikk definert:

- Alkoholfri drikk: Drikk som inneholder under 0,7 volumprosent alkohol
- Alkoholsvak drikk: Drikk som inneholder mellom 0,7 og 2,5 volumprosent alkohol
- Alkoholholdig drikk gruppe 1: Drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol
- Alkoholholdig drikk gruppe 2: Drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol
- Alkoholholdig drikk gruppe 3: Drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent alkohol

Lovens § 1-5 om aldersgrensene er endret slik at den er tilpasset den nye kategoriseringen: Alkoholholdig drikke gruppe 1 og 2 kan skjenkes/selges til personer over 18 år, mens alkoholholdig drikke gruppe 3 bare kan skjenkes til personer over 20 år.

I forhold til situasjonen før 1. juli, innebærer endringen at aldersgrensen for skjenking og salg av brennevin/brennevinbaserte produkter under 22 volumprosent er endret fra 20 til 18 år. En tilsvarende endring er gjort tidligere, da den såkalte rusbrusen på under 4,76 volumprosent ble tillatt solgt med 18-årsgrense.

Vurdering:

I forbindelse med lovrevisjonen må en ta stilling til en del nye begreper.

På bakgrunn av ovennevnte foreslår rådmannen at følgende begreper legges til grunn ved den framtidige saksbehandling etter alkoholloven:

Alkoholholdig drikk gruppe 1 : Drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol.

Alkoholholdig drikk gruppe 2: Drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol.

Alkoholholdig drikk gruppe 3: Drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent alkohol.

Rådmannen mener at kommunen har meget god oversikt og kontroll over virksomheter med salgs – og skjenkebevillinger. Det kommunalt engasjerte vaktsselskap synes videre å utføre et seriøst og grundig kontrollarbeid for kommunen. Ordningen med at formannskapet fungerer som kontrollorgan anbefales også videreført.

Internkontroll etter alkoholloven ble innført f.o.m. den 01.01.2006, jfr. alkoholforskriftens kapittel 8. Virksomhetene har i forbindelse med dette pålegg fått tilsendt en veileder utarbeidet av Sosial – og helsedirektoratet. Dette punkt er allerede innarbeidet i kontrollprosedyrene.

Pr i dag er det tillagt formannskapet å behandle salgs – og skjenkebevillingssaker. Dette har fungert bra sammen med den øvrige delegasjon etter alkoholloven. Rådmannen vil av praktiske hensyn foreslå at saker som gjelder nye aktører i en bevillingsperiode, og som skal erstatte allerede etablerte etablisementet på samme adresse/i samme lokaliteter i form av overdragelse av virksomhet, død eller konkurs, jfr. alkohollovens § 1-10, delegeres til rådmannen. Formannskapet får fortsatt tillagt myndigheten til å behandle evt. klager.



Verdal kommune
Sakspapir

Palmen Pizzeria DA Verdal - søknad om skjenkebevilling

Saksbehandler: Arvid Vada E-post: arvid.vada@verdal.kommune.no Tlf.: 74048290	Arkivref: 2006/1162 - /U63
--	--------------------------------------

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg	Møtedato	Saksnr.
Verdal formannskap	30.03.2006	23/06

Rådmannens tilråding:

1. Palmen Pizzeria DA Verdal – org. nr. 988785059 –med Kawar Akram Mostafa som daglig leder gis alminnelig bevilling for skjenking av alkoholsvak drikk og alkoholholdig drikk i gruppe1, gruppe 2 og gruppe 3 i restaurantens lokaler som omsøkt. Bevillingen gis inntil videre, dog ikke ut over 30. juni 1008.
2. Formannskapet godkjenner Kawar Akram Mostafa som styrer og Eger Sheriff som stedfortreder for styrer.
3. Formannskapet fastsetter slik skjenketid:
 - mandag – tirsdag: fra kl 14.00 til kl 23.00
 - fredag – lørdag: fra kl 13.00 til kl 23.30
 - søndag/helligdag: fra kl 13.00 til kl 23.00.

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

1. Søknadspapirer
2. Uttalelse fra:
 - Mattilsynet datert 01.02.06
 - Lensmannen i Verdal datert 14.02.06
 - Innherred samkommune Kemneren

Saksopplysninger:

Selskapet søker den 01.12.05 om alminnelig skjenkebevilling av øl og rusbrus med alkoholinnhold under 4,76 volumprosent, øl og rusbrus med alkoholinnhold over 4,76 volumprosent, vin og brennevin.

Etter endringene i alkoholloven pr 1. juli 2005 heter det i alkoholforskriften § 1-1 at de ulike typene alkoholholdig drikk er definert som alkoholsvak drikk og alkoholholdig drikk gruppe 1, gruppe 2 og gruppe 3. Selskapet har overtatt lokalene til Palmen A/S.

I endringen

Søknaden er oversendt lensmannen i Verdal, Mattilsynet og Innherred samkommune v/enhetene Helse og rehabilitering og Kemner til uttalelse.

Ingen har innvendinger mot at Palmen Pizzeria DA Verdal gis bevilling til skjenking av alkohol (øl, vin og brennevin) i lokalene til Palmen Pizzeria, Nordgata 22, Verdal.

Det søkes om å få godkjent Kavar Akram Mustafa som styrer og Eger Sheriff som stedfortreder for styrer. Begge har bestått prøve etter alkoholloven.

Det søkes videre om å få godkjent slike skjenketider:

- mandag – tirsdag: fra kl 14.00 til kl 23.00
- fredag – lørdag: fra kl 13.00 til kl 23.30
- søndag/helligdag: fra kl 13.00 til kl 23.00.

Vurdering:

Verken lensmannen, mattilsynet, kemneren eller helse- og rehabiliteringsenheten har innvendinger mot at søknaden innvilges.

Rådmannen tilrår derfor at selskapet Palmen Pizzeria DA Verdal med Kavar Akram Mostafa som daglig leder gis bevilling for skjenking som omsøkt.

Rådmannen tilrår videre at Kavar Akram Mustafa godkjennes som styrer og Eger Sheriff som stedfortreder for styrer.



Verdal kommune
Sakspapir

**Forlengelse av Venusvegen på Ørin til nytt Gjenbrukstorg IR/ Nytt VA-Anlegg
Havfruvegen på Ørin (Ved Grande, Havfruvegen 5) - Forprosjekt**

Saksbehandler: Bård Kotheim E-post: baard.koheim@verdal.kommune.no Tlf.: 74048527	Arkivref: 2006/2349 - /
--	-----------------------------------

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg	Møtedato	Saksnr.
Driftskomiteen i Verdal	29.03.2006	14/06
Verdal formannskap	30.03.2006	24/06
Verdal kommunestyre		

Rådmannens forslag til innstilling:

1. Forprosjekt for forlengelse av Venusvegen datert oktober 2005 samt forprosjekt VA-anlegg Havfruvegen datert november 2005 godkjennes innenfor en kostnadsramme på 3,8 mill.kr.
2. Kostnader til forlengelse av Venusvegen anslått til 1,3. mill.kr belastes kommunens kapitalfond.
3. Kostnader til opparbeidelse av nytt vann/avløpsanlegg Venusvegen/Havfruvegen belastes ordinært investeringsbudsjett 2006 for vann/avløp innenfor en kostnadsramme på 2,5 mill.kr. Låneopptaket for 2006 økes tilsvarende..
4. Rådmannen får fullmakt til å foreta de budsjettekniske endringer.

Vedlegg:

- Forlengelse av Venusvegen på Ørin – Forprosjekt (Datert oktober 2005)
- VA-Anlegg Havfruvegen på Ørin (Ved Grande, Havfruvegen 5) – Forprosjekt datert november 2005.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Forlengelse av Venusvegen:

I forbindelse med salg av industritomter på Ørin, og at Innherred Renovasjon skal kjøpe tomt for etablering av et nytt gjenbrukstorg på Ørin i område sørøst for Visborg Auto, er det behov for forlengelse av Venusvegen med ca. 300 m. Det planlegges ny veg fra eksisterende veg nord for Nordbohus og fram til og med avkjørselen til Innherred Renovasjon. Vann og avløpsledninger i området må forlenges tilsvarende.

Planlagt nytt vann og avløpsanlegg til Gjenbrukstorget vil bli første byggetrinn for utbygging av nytt vann og avløpsanlegg til Fættan. Det er i den forbindelse også aktuelt senere å bygge ny veg fra planlagt avslutning ved Gjenbrukstorget og fram til eksisterende Fættaveg.

Fordelen med dette vil være at dagens kryss Fættavegen/E6 da kan stenges. Reguleringsplan for dette vil bli utarbeidet og sendt til politisk behandling i løpet av høst/vinter 2006/2007.

VA-Anlegg Havfruvegen på Ørin (Ved Havfruvegen 5)

I forbindelse med at Grande Eiendom har avtalt kjøp av tomt i Havfruvegen på Ørin, samt at det er sterkt behov for sammenknytning av eksisterende vannledningsnett i dette området, er det behov for å forlengere vann- og avløpsnettet fra eksisterende avløpspumpe-stasjon i krysset Havfruvegen/Kometvegen og østover mot eksisterende nett ved Havfruvegen 5.

I salgkontrakt med Grande Eiendom er det avtalt at betaling for tomt senest skal skje 3 måneder etter at nytt vann/avløpsanlegg er etablert. Rent driftsteknisk er det i tillegg viktig for kommunen å få etablert en rundkjøringsledning på vannledningsnettet på grunn at vi gjentatte ganger har fått klage på vannkvaliteten i endeledningen i Melkevegen/Havfruvegen.

Vannforbruket er så lite på denne endeledningen at det har vært problemer med tilslamming.

Kostnader:

- Vegbygging Venusvegen: 1.3 mill.kr
- VA-Anlegg Venusvegen: 1.8 mill.kr
- VA-Anlegg Havfruvegen: 0.7 mill.kr

I ovennevnte summer er detaljprosjektering plussert på. Byggeledelse forutsettes utført i egen regi.

Totale utgifter vegbygging utgjør fra det ovennevnte kr.1,3 mill.kr.

Totale utgifter VA-Anlegg utgjør fra det ovennevnte kr.2,5 mill.kr.

Vurdering:

For etablering av nytt Gjenbrukstorg på Ørin må Venusvegen forlenges med 300 m. Denne utgiften foreslås belastet kommunens kapitalfond.

Forlengelse av vann/avløpsanlegget til Gjenbrukstorget vil være 1.etappe av utbygging av nytt vann/avløpsanlegg til Fættan. Ovennevnte kostnad foreslås derfor belastet ordinært investeringsbudsjett vann/avløp.

Det samme foreslås for sammenføring av vann/avløpsanlegg i Havfruvegen. Denne investeringen kan ses på som en nødvendig opparbeidelse av rundkjøringsnett for vannledningsnettet i Havfruvegen/Melkevegen.

Kostnader til detaljprosjektering er lagt inn i de ovennevnte kostnadstall. Byggeledelse vil bli foretatt i egenregi av Verdal kommune.



Verdal kommune
Sakspapir

**Verdal Vannverk - Forprosjekt oppgradering/rehabilitering av råvannspumpestasjon
Leksdalsvatnet**

Saksbehandler: Bård Kotheim E-post: baard.kotheim@verdal.kommune.no Tlf.: 74048527	Arkivref: 2005/9214 - /M15
---	--------------------------------------

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg	Møtedato	Saksnr.
Driftskomiteen i Verdal	29.03.2006	16/06
Verdal formannskap	30.03.2006	25/06
Verdal kommunestyre		

Rådmannens forslag til innstilling:

1. Forprosjekt for oppgradering/rehabilitering av eksisterende råvannspumpestasjon Leksdalsvatnet godkjennes innenfor en kostnadsramme på 3,0 mill.kr.
2. Kostnaden innarbeides i investeringsbudsjettet for vannforsyning i 2007 ved den pågående revidering av økonomiplanen.

Vedlegg:

Utdrag av forprosjekt utarbeidet av Asplan Viak A/S datert 14.03.06.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Verdal vannverk forsyner i dag i all hovedsak hele Verdal kommune med Leksdalsvatnet som vannkilde.

For å få opp vann til Hallemsåsen vannrenseanlegg pumpes vannet fra en råvannspumpestasjon beliggende nede ved Leksdalsvatnet nord for Hallemskorsen. Pumpestasjonen har vært i kontinuerlig drift siden 1982 og har som eneste oppgave å levere råvann til Hallemsåsen vannrenseanlegg.

Pumpene er overdimensjonert i forhold til dagens forbruk noe som medfører et unødvendig høyt energiforbruk. Pumpene som er fra 1982 er gamle og ute av produksjon, noe som vanskeliggjør vedlikehold og service. Deler må derfor spesialproduseres noe som er svært kostbart i tillegg at leveringstiden er på minimum 3 måneder.

Det er nå 6-7 år siden vi hadde fullservice på pumpene i stasjonen. En slik service koster fort 300000 – 500000 kroner. Dersom vi nå ikke gjennomfører full rehabilitering av stasjonen må ovennevnte fullservice gjennomføres i løpet av et års tid.

Stasjonen mangler i tillegg nødstrømsagregat noe som medfører at kommunen vil miste vannforsyningen dersom strømmen blir borte over ett døgn.

På bakgrunn av det ovennevnte har Verdal kommune engasjert Asplan Viak A/S for å gjennomføre et forprosjekt som omhandler full rehabilitering av råvannspumpe-stasjon med innsetting av nye råvannspumper samt etablering av reservekraftforsyning ved strømbrydd.

Kostnad for full rehabilitering av råvannspumpe-stasjonen er kostnadsberegnet til 2,8 mill.kr. I tillegg må det gjøres noe med dagens adkomst til stasjonen. Det avsettes derfor i tillegg 0,2 mill. kr til dette. Total investeringskostnad blir dermed 3,0 mill.kr.

Vurdering:

Dagens råvannspumpe-stasjon er fra 1982. Pumpene er 24 år gamle og må skiftes ut så raskt som mulig. Dersom pumpene havarerer vil vi få en lengre stopp i vannforsyningen, noe som er uakseptabelt.

Kostnad til nødvendig rehabilitering av råvannspumpe-stasjon er kostnadsberegnet til 3,0 mill.kr.

Rådmannen foreslår at dette innarbeides i investeringsbudsjettet for vannforsyning på budsjettet for 2007 ved pågående revidering av økonomiplanen.