



**Verdal kommune**  
**Møteinnkalling**

Formannskapets medlemmer

Det innkalles med dette til følgende møte:

**Utvalg:** Verdal formannskap  
**Møtested:** Kommunestyresalen, Verdal Rådhus  
**Dato:** 20.03.2014  
**Tid:** 09:00

Det vil før formannskapets møte settes avvikles generalforsamling i Verdal Boligselskap. Sakspapir til generalforsamlingen er sendt medlemmene i egen epost.

Evt. forfall, eller inhabilitet i noen av sakene, meldes til utvalgsekretær på e-post: [line.ertsas@verdal.kommune.no](mailto:line.ertsas@verdal.kommune.no) eller tlf 74 04 82 57. Varamedlemmer møter kun ved særskilt innkalling.

Det vil bli gitt følgende orientering i starten av møtet:  
Økonomisk rapportering pr 28.02.14 v/enhetsleder Arnstein Kjeldsen.

Innstilling fra komite mennesker og livskvalitet i sak 31/14 og innstilling fra komite plan og samfunn i sak 32/14 vil bli utlagt i møte.

Verdal, 14. mars 2014

Bjørn Iversen  
Ordfører (s)

## Sakliste formannskapetets møte 20. mars 2014

Saksnr	Innhold
PS 29/14	Godkjenning av møteprotokoll
PS 30/14	Ressurskommune universell utforming - sluttrapport
PS 31/14	Kvalitetsplan og nye vedtekter for skolefritidsordningen i Verdal kommune
PS 32/14	Investeringer/gebyrer innenfor vann/avløpssektoren
PS 33/14	Orientering



## Ressurskommune universell utforming - sluttrapport

<b>Saksbehandler:</b> Kari Gregersen Næss <b>E-post:</b> kari.g.naess@verdal.kommune.no <b>Tlf.:</b> 74048200	<b>Arkivref:</b> 2009/710 - /030
---	-------------------------------------

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg	Møtedato	Saksnr.
Verdal formannskap	20.03.2014	30/14
Verdal kommunestyre	31.03.2014	

### Rådmannens innstilling:

Saken tas til orientering.

### Vedlegg:

Verdal kommune – ressurskommune innen universell utforming. Verbal årsrapport 2013.  
Verdal kommune – Resultatmål 2013  
Erfaringskonferanse « skoler og universell utforming»

### Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Rapport; «Vurdering av universell utforming ved Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmebasseng med utearealer» av Trine Presterud Universell utforming AS.

### Saksopplysninger:

Verdal kommune har vært ressurskommune innen universell utforming, Tiltak K1, i regjeringens handlingsplan «Norge universelt utformet 2025» i perioden 2009-2013. I perioden 2005-2008 var Verdal kommune pilotkommune innen universell utforming.

### Vurdering:

For Verdal kommune var ressurskommuneperioden sammenfallende med en storstilt skoleutbygging. Verdalsøra barne- og ungdomsskole med flerbrukshall og basseng ble planlagt, bygget, innflyttet og evaluert i perioden. Fokuset på universell utforming var gjennomgående.

På oppdrag gjennomførte Firma Universell utforming AS evaluering og skrev rapport om bygningsmasse og uteområder.

Pilotfylket Nord-Trøndelag og Verdal samarbeidet positivt i perioden, og arrangerte blant annet «Erfaringskonferanse – skoler og universell utforming» på Verdalsøra barne- og ungdomsskole 24. september 2013.

Gjennom høgt fokus på universell utforming i skoleutbyggingen, har bevissthet og kunnskap økt i organisasjonen. Rapporten, utarbeidet av firma Universell utforming, er som en lærebok/ oppslagsverk i arbeidet med renovering og nybygging av kommunal eiendom.

Prosess og gjennomføring av Verdalsøra barne- og ungdomsskole med flerbrukshall og basseng, sendes inn til nasjonal eksempelsamling for gjennomførte prosjekter.

Verdal kommune takker tidligere Miljøverndepartementet, nå Kommunal – og moderniseringsdepartementet, for tilliten vedr status som ressurskommune i perioden 2009-2013.



**Kvalitetsplan og nye vedtekter for skolefritidsordningen i Verdal kommune**

<b>Saksbehandler:</b> John Olav Larsen <b>E-post:</b> john.olav.larsen@verdal.kommune.no <b>Tlf.:</b> 74044542	<b>Arkivref:</b> 2012/6735 - /
--	-----------------------------------

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg	Møtedato	Saksnr.
Komit� mennesker og livskvalitet		
Verdal formannskap	20.03.2014	31/14
Verdal kommunestyre	31.03.2014	

**R dmannens innstilling:**

1. Kommunestyret vedtar Kvalitetsplan for SFO i Verdal kommune
2. Retningslinjer og normalvedtekter for skolefritidsordninger i Verdal gj res gjeldende fra 1/8-2014.

**Vedlegg:**

1. «SFO – en selvf lgelig del av grunnskolen», Kvalitetsplan for SFO i Verdal kommune.
2. Retningslinjer for skolefritidsordninger i Verdal, nye vedtekter fra og med 1/8-2014.

**Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):**

Ingen

**Saksopplysninger:**

Retningslinjene for SFO i Verdal kommune ble sist revidert og gjeldende fra 1/1-2006. I ettertid har det kommet flere momenter som tilsier et behov for nye retningslinjer, i tillegg til en plan som sier noe om innholdet og kvaliteten i SFO (Kvalitetsplan), blant annet i formannskapet m te 18/4-2013 der det ble vedtatt f lgende:

*«Kommunens SFO-ordning vurderes helhetlig i sammenheng med skolerolle og skolestruktur. Tilbudsstruktur,  konomi, brukergrupper, organisering,  pningstid og behov for den 11. mnd tas med i vurderingen.»*

Forslaget til retningslinjer og kvalitetsplan er diskutert i SFO ledergruppe og rektorkollegiet. I tillegg er dokumentene sendt p  h ring til KFUV Verdal.

Høringsfristen er satt til 20. mars, samme dato som neste møte i KFUV. Dette betyr at formell høringsuttalelse fra KFUV vil foreligge etter formannskapetets innstillingsmøte, og blir lagt fram til kommunestyrets behandling av saken. Rådmannen har i forslaget tatt hensyn til KFUV sine signaler gitt i møte desember 2013, og lagt opp inndeling i plasstørrelse i tråd med disse signalene. Det har ført til at rådmann foreslår andre betalingssatser og størrelse på plassene fra 01.08.2014 i forhold til vedtatt avgiftsdokument for 2014.

De største endringene er pris, differensiering av SFO-plasser og gjeninnføring av den «11-måned».

De økonomiske konsekvensene er høyst usikre da vi ikke kjenner til hvilke utslag omleggingen vil få med tanke på antall søknader, men ordningen skal holdes innenfor budsjetterte rammer. Rådmannen tror imidlertid det vil bli flere søkere til SFO i Verdal med denne omleggingen, slik at vi kan nærme oss målet om selvkost for det ordinære SFO-tilbudet. Det er viktig at det foretas evaluering av tilbudet i juni 2015 og en analyse av økonomien i SFO-ordningen.

Forslaget til Kvalitetsplan sier noe om på hvilket kvalitetsnivå vi skal legge oss på og skal vise helhet og sammenheng i lærings- og utviklingsarbeidet for skolefritidsordninger i Verdal.

Rådmann viser til ovenstående og ber komite mennesker og livskvalitet/formannskapet innstille på at kommunestyret vedtar nye retningslinjer og kvalitetsplan for skolefritidsordningen i Verdal kommune.

Sfo i Verdal kommune drives pr. dato på alle skolene våre. Ungdomsskoleelever med Sfo administreres av Sfo ved Verdalsøra Ungdomsskole.

#### **Antall barn i SFO pr. 1/3-2014 :**

<b>Skoler</b>	<b>2012/13</b>	<b>2013/14</b>
Stiklestad	65	52
Garnes	7	4
Ørmelen	73	73
Ness	23	23
Leksdal	8	6
VØB	93	80
Volden	7	0
Vuku	23	24
Vinne	80	61
<b>Tilsammen</b>	<b>379</b>	<b>323</b>

Fra skoleåret 12/13 til inneværende skoleår er antall Sfo elever i Verdal redusert kraftig. Dette kan være et signal om at dagens Sfo ordning ikke dekker det behovet foreldre har for Sfo. Derfor mener rådmannen at en endring må til for å kunne dekke behovet på en bedre måte.

Rådmannen forslår i vedtektene at Verdal kommune ikke skal starte opp Sfo før det er behov for 5 helplasser ved den enkelte Sfo - dvs 500 %. Det må gjøres en politisk vurdering om dette er godt nok, da dette mest sannsynlig vil medføre at Verdal kommune ikke kan gi et Sfo tilbud ved enkelte skoler fra høsten 2014. En mulig løsning kan være å sette en annen grense, f. eks at Sfo startes opp når 5 elever har behov, uansett behov for størrelse på Sfo - plassen (minimum 250 %).



**Investeringer/gebyrer innenfor vann/avløpssektoren**

<b>Saksbehandler:</b> Bård Kotheim <b>E-post:</b> baard.kotheim@verdal.kommune.no <b>Tlf.:</b> 74048527	<b>Arkivref:</b> 2011/785 - /231
---	-------------------------------------

Saksordfører: (Ingen)

<b>Utvalg</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saksnr.</b>
Komit� plan og samfunn i Verdal	18.03.2014	26/14
Verdal formannskap	20.03.2014	32/14
Verdal kommunestyre	31.03.2014	

**R dmannens forslag til vedtak:**

1. F lgende investeringstiltak prioriteres innenfor vannforsyningssektoren i neste 4- rsperiode.  
2014: Rehabilitering av ledningsnett  rmelen  
Planlegging av reservevann Levanger  
Planlegging Ulvilla og Vinne  
  
2015/2016: Reservevann Levanger.  
Vannledning Hammer-Lein.  
Rehabilitering vann F tta  
Rehabilitering sentrum  
Oppstart Ulvilla/Vinne  
  
2017: Rehabilitering vann F tta  
Nytt ledningsanlegg Ulvilla/Vinne  
Rehabilitering sentrum
2. F lgende investeringstiltak prioriteres innenfor avl pssektoren i neste 4- rsperiode.  
2014: Rehabilitering av ledningsnett  rmelen.  
Utskifting av avvanningsentrifuge  rin renseanlegg  
Sanering avl p Holte-Mins s-Lein (I forbindelse med gang/sykkelvegprosjekt p  samme strekning)  
  
2015/2016: Rehabilitering av ledningsnett Volhaugvegen  
Avl psanlegg F tta  
Avl psanlegg Leksdal



2017: Avløpsanlegg Fætta  
Avløpsanlegg Leksdal

3. Kommunestyret ber om at tiltaksplan innenfor investeringer vann/avløp legges fram for årlig revisjon.
4. Økning av investeringsrammer innenfor vann/avløpssektoren vurderes i forbindelse med neste gangs behandling av økonomiplanen.

#### **Vedlegg:**

Ingen

#### **Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):**

Ingen

#### **Saksopplysninger:**

I forbindelse med budsjettbehandlingen for 2014 er det fra politisk hold ytret ønske om en orientering om gjennomførte og planlagte investeringer innenfor vann/avløpssektoren. For å få et helhetsbilde har rådmannen i tillegg knyttet dette opp til avgiftsnivået på disse tjenestene.

#### Investeringer innenfor vannforsyningssektoren de siste 2 år (2012 og 2013)

Innenfor vannforsyningssektoren har investeringsmidlene i de 2 siste år stort sett gått til følgende formål:

- Nytt desinfeksjonsanlegg Verdal Vannverk basert på UV. Gammelt desinfeksjonsanlegg basert på klorgass (Fra 1982) fjernet.  
Anleggskostnad 3,6 mill.kr. Ferdigstilt 2013.
- Vannforsyning Ørin sør industriområde inkl.reservevannsledning mot Levanger.  
Anleggskostnad 4,3 mill.kr. Ferdigstilt 2013.
- Vannforsyning Fleskhus, ny 225 mm hovedvannledning samt ny vannledning Nordbergshaugen.  
Anleggskostnad 3,0 mill.kr. Ferdigstilt 2012.
- Vannforsyning på vest og nordøstsiden av Leksdalsvatnet mot Steinkjer grense.  
Anleggskostnad 6,5 mill.kr. Ferdigstilt 2013.
- Vannledning Havnevegen. Sanering av eksisterende eternittledning i forbindelse med bygging av ny gang/sykkelveg langs Havnevegen.  
Anleggskostnad 1,4 mill.kr.
- Ny vannledning Holte–Minsaas til erstatning for eksisterende eternittledning. Lagt i forbindelse med bygging av gang/sykkelveg Holte-Minsaas.  
Anleggskostnad 2,3 mill.kr.

## **Total investeringskostnad vannforsyning siste 2 år: 21,1 mill.kr.**

Investeringer innenfor avløpssektoren de siste 2 år (2012 og 2013):

Innenfor avløpssektoren har investeringsmidlene i de senere år stort sett gått til følgende formål:

- Sanering eksisterende kloakk Ørmelen.  
Anleggskostnad 2,7 mill.kr.
- Ny kloakk Ørin sør på industriområdet  
Anleggskostnad 6,1 mill.kr.
- Planlegging nytt avløpsanlegg Leksdal.  
Kostnad 0,5 mill.kr
- Nytt avløpsanlegg Fleskhus/Nordbergshaugen  
Anleggskostnad 1,9 mill.kr.
- Ny sentrifuge (slamavvanning) Ørin renseanlegg  
Anleggskostnad 1,5 mill.kr.
- Planleggingkostnader sanering av eksisterende avløpsanlegg Volhaugvegen/Garpa  
Kostnad 0,2 mill.kr
- Nytt avløpsanlegg Minsaas-Bakketun. Lagt i forbindelse med  
gang/sykkelvegprosjekt Holte-Minsaas.  
Kostnad 3,2 mill.kr.
- Ny kloakkbil 0,5 mill.kr

## **Total investeringskostnad avløp siste 2 år: 16,6 mill.kr.**

Utvikling av årsgebyrer vann eks.mva i perioden 2008-2014

År	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Årsav.m3	9,46	10,04	10,04	10,04	10,04	10,04	10,24
Fastledd	500	525	525	525	525	525	525
Rente %	5,53	3,71	3,46	3,24	2,44	2,63	Ukjent
Fond 1/1	-	-	597017	2194350	2834175	2496135	101927
	2305212	1538265					

Som en ser av tabellen ovenfor er årsavgiften pr/m<sup>3</sup> vann steget med 8 % fra 2008 til 2014. I tillegg ble det i 2008 innført et fastledd på årsavgiften på kr.500,- pr.eiendom som i 2009 ble økt til kr.525,-. Det kan bemerkes at årsavgift vann ikke økte i perioden 2009 - 2013.

De to siste år har vannforsyningssektoren gått med underskudd. Dette har medført at akkumulert bundet driftsfond er bortimot oppbrukt. Pr. 01.01.2014 har kommunen et akkumulert bundet driftsfond på kr.101.927,-. For å komme opp i selvkost igjen må nok vannavgiften økes med om lag 10% pr.år de to neste årene.

Utvikling av årsgebyrer avløp eks.mva i perioden 2008-2014

År	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Årsav.m3	16,40	17,08	16,58	16,58	16,58	19,07	20,98

Fastledd	500	525	525	525	525	525	525
Rente %	5,53	3,71	3,46	3,24	2,44	2,63	Ukjent
Fond 1/1	37847	1470343	2855136	3962809	1333168	- 1578317	-23114

Som en ser av tabellen ovenfor er årsavgiften pr/m<sup>3</sup> avløp steget med 27 % fra 2008 til 2014. I tillegg ble det i 2008 innført et fastledd på årsavgiften på kr.500,- pr.eiendom som ble forhøyet til kr.525,- fra 2009.

I 2011 og 2012 gikk avløpssektoren med et forholdsvis store underskudd. På grunn av at kommunen har et negativt resultat på avløpsiden så en seg tvunget til å øke avløpsgebyret med 15% i 2013 og 10 % i 2014. Økte driftskostnader til behandling av avvannet slam er en av hovedgrunnene til dette. Med disse økningene går avløpssektoren med overskudd igjen. Dette medfører at en kan forvente samme økning på årsavgiften som generell prisstigning i årene framover.

#### Rentesatsens innvirkning på fondsavsetting vann/avløpssektoren

Rentesats for 2012 og 2013 er rekordlav. Dersom rentene stiger vil dette medføre en økning på avgiftene. Fra og med 2014 innføres det nye retningslinjer for fastsettelse av kalkylrente noe som kan medføre en økning av rentekostnader i forhold til de senere år.

#### Avgiftsnivå i forhold til nabokommunene

Gjennomsnittlig forbruk for en husstand ligger på 150m<sup>3</sup>. Årsavgift vann/avløp for en gjennomsnittshusstand vil da bli for sammenlignbare kommuner:

- Verdal: Kr.5.733,- eks.mva (Kr.7.166,- inkl.mva)
- Levanger: Kr.5.955,- eks.mva (Kr.7.444,- inkl.mva)
- Steinkjer: Kr.5.378,- eks.mva (Kr.6.723,- inkl.mva)

#### Planlagte investeringer innen vannforsyning;

I vedtatt økonomiplan er det avsatt 6,0 mill.kr. resterende år til investeringer innenfor vannforsyningssektoren.

- For sikring av vannforsyningen planlegges ny ledning Hammer – Lein samt oppgradering av reservevannsledning mot Leklem samt reservevannstilkobling til Levanger vannverk. Nedenfor er det satt opp noen grove kostnadsestimater.
  - Anslått kostnad Hammer-Lein: 2 mill.kr.
  - Reservevann Leklem: 5 mill.kr
  - Reservevann Levanger: 7 mill.kr
- For utvidelse av vannverket er det områder i Vinne samt Ulvilla som pr.dato er planlagt tilknyttet Verdal Vannverk. Dersom det oppnås enighet med overtakelse av Leirsjø vasslag må det også benyttes en del investeringsmidler for tilknytning av dette vasslaget.

Grove kostnadsestimater er prøvd satt opp nedenfor.

  - Vannforsyning Ulvilla 1.bygetrinn: 8 mill.kr
  - Vannforsyning Vinne. 3 mill.kr

- Utskifting av dårlig ledningsnett i sentrum og Fætta:
  - Utskifting av eksisterende vannledninger Fætta: 5 mill.kr
  - Utskifting av vannledningsnett sentrum: 1-5 mill. årlig

#### Planlagte investeringer innenfor avløpssektoren:

Innenfor avløpssektoren er det avsatt 9,0 mill. årlig i neste 4-årsperiode.

- Midlene er planlagt benyttet til kloakk Fætta, Leksdal og Vinne. For tilknytning av mer kloakk fra Leksdal er det nødvendig med bygging av ny avløpsledning Volen-Stiklestad. Dette på grunn av at renseanlegget i Vuku nå begynner å få maks belastning av hva det er dimensjonert for og det vi har utslippstillatelse til. Grove kostnadsestimater er prøvd satt opp nedenfor.
  - Avløp Fætta: 10 mill.kr
  - Leksdal, 1.byggetrinn: 7 mill.kr
  - Vinne: 5 mill.kr
- I sentrum har vi en rekke nødvendige rehabiliteringsprosjekt på eksisterende avløpsnett på Ørmelen og på Verdalsøra. De omfattende arbeidene kommunen har utført i sentrum de senere år har medført at vi nesten ikke har hatt tilbakeslagsskader av kloakk inn i hus siden 2004. Før den tid hadde kommunen bortimot årlig store skadetilfeller med omfattende innslag av kloakk inn i kjellere. Etappe 4 på Ørmelen pågår nå. Neste planlagte etappe er sanering av kloakk i Volhaugvegen fra Nordgata og opp til Bakketun.
  - Rehabilitering årlig: 5 mill.kr
- I tillegg holder kommunen på med planer for sanering av Akerkloakken slik at den blir pumpet til Ørin renseanlegg. I dag går kloakken fra Aker inn på en slamavskiller og deretter rett på fjorden. Ikke rom for dette i 4-årsperioden.

Ved denne investeringstakten innenfor vann/avløp vil avgiftsnivået ha en økning tilnærmet prisstigningen ellers i samfunnet.

Som en ser er det mange tiltak som står for tur. Spesielt må en se på om det er riktig å øke investeringstakten innenfor vannforsyning. Dette vil eventuelt bli gjort i forbindelse med revidering av økonomiplanen.

#### **Vurdering:**

Rådmannen foreslår følgende prioriteringer når det gjelder investeringer vann/avløp i neste 4-årsperiode.

Vannforsyning:

2014: Rehabilitering av ledningsnett Ørmelen

Planlegging av reservevann Levanger  
Planlegging Ulvilla og Vinne

2015/2016: Reservevann Levanger.  
Vannledning Hammer-Lein.  
Rehabilitering vann Fætta  
Rehabilitering sentrum  
Oppstart Ulvilla/Vinne

2017: Rehabilitering vann Fætta  
Nytt ledningsanlegg Ulvilla/Vinne  
Rehabilitering sentrum

Avløp:

2014: Rehabilitering av ledningsnett Ørmelen.  
Utskifting av avvanningsentrifuge Ørin renseanlegg  
Sanering avløp Holte-Minsås-Lein (I forbindelse med  
gang/sykkelvegprosjekt)

2015/2016: Rehabilitering av ledningsnett Volhaugvegen  
Avløpsanlegg Fætta  
Avløpsanlegg Leksdal

2017: Avløpsanlegg Fætta  
Avløpsanlegg Leksdal

Rådmannen foreslår at tiltaksplan revideres årlig.